

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)**

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, телефон: (812) 252-38-60, тел./факс (812) 252-28-61, бухгалтерия: тел. (812) 252-57-32; прием проб (образцов) и выдача результатов исследований: тел. (812) 252-75-53; E-mail: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 28.12.2015

АКТ ОТБОРА № 1540

проб (образцов) продукции общественного питания и воды

Наименование Учреждения: «15» апреля 2024 г. время отбора 11³⁰
ГБОУ детский сад №13 петродворцового
района Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Шахматова, дом 16, корпус 1, мн. А.
(наименование, юридический адрес)
Контактные данные:
ИНН 7819020436 телефон: 428-66-47 E-mail: gdou13@mail.ru

Фактический адрес отбора: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Шахматова,
дом 16, корп. 1, мн. А.

Организатор питания: —

Основание для отбора проб (образцов): план № 419 от 19.04.2024

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Омучино, А.Н., Обанима Н.Н.
(фамилия, инициалы специалистов, осуществляющих отбор проб (образцов))

Представитель Учреждения, присутствующий при отборе проб (образцов): шеф-повар
Смирнова И.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с нормативными документами:

- ☒ ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»;
☒ ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям»

Опломбировано пломбой № 6

Способ доставки: изотермическая сумка, биокейс

№ п/п	Наименование блюда/ кулинарного изделия, (место отбора проб (образцов))	Нормативные документы	Масса партии (порция)	Дата и время изготов- ления	Масса (образца (единицы измерения))	Цель отбора (вид исследо- ваний)	Код образца	
Код пробы							Направ- лено в отдел	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Суп картофельный	ТР № 810Т	150х200/ю	25.04.	2х200/ю	ор 2	11355	кг
4274	с горохом и зренками	16.12.2022	—	2024	2х200/ю	ф/х	11356	ц
	(из котла)	—	—	11 ³⁰				
2	Фрикадельки рыбные	ТР № 263	150х80	25.04.	2х80г	м/б	11357	н
4275	отварные (запеченные)	16.12.2022	—	2024	2х80г	вир.с	11358	н
	(треска)	—	—	11 ³⁰				
3	Овощи в молочном	ТР № 338	150х130	25.04.	104г	м/б	11359	н
4276	соусе (из котла)	от 16.12.2022	—	2024	200г	ор 2	11360	кг
	—	—	—	11 ³⁰				
	—	—	—	—	200г	ф/х	11361	ц
4	Кисель из яблок	ТР № 042	150х180	25.04.	1х180г	м/б	11362	н
4277	(из котла)	от 16.12.2022	—	2024	2х180г	ф/х	11363	ц
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—

ИНФОРМАЦИЯ
О результатах оценки соответствия установленным требованиям об организации
социального питания в Учреждении

Дата: 25.04.2024 Основание: план оценки уровня организации социального
питания на апрель 2024г.
(месяц, год)

Полное наименование Учреждения: 25204 детский сад №13 Петровского-
Восского района Санкт-Петербурга.

Адрес: Санкт-Петербург, 2. Петергоф, ул. Шахматова
дом 16, корп. 1, лит. А.

Установленные несоответствия:
Не установлены.

Иное: Заявок на упол. питание нет.

Результаты оценки и весовых характеристик продукции общественного питания:

Используемое СИ (тип, марка, срок поверки) весы и 275024 поверка до 19.09.2024г.

[illegible]

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»:

Вед. и н.т. - психолог
Должность

ИИМ - КМ МММ
Должность

Представитель Учреждения:

шер-повар
Должность

Общее количество страниц: 2

Вед. инж - Пысрба	Подпись
инж - Кемел	Подпись
инж - Пысрба	Подпись

А. Н. Онуцкий
И. О. Фамилия

И. О. Фамилия

И. О. Фамилия

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4258 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1540 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Суп картофельный с горохом и гречками, ТК № 81 от 16.12.2022

Код пробы: 4274

Организатор питания: —

Дата изготовления: 25.04.2024

Срок годности: —

Объем партии: 150 порц. × 210 г. (200/10)

Изготовитель: —

Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 26.04.2024

Результаты исследований

Органолептические исследования

Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района

Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж

Код образца: 11355, номер пломбы: 6 Количество образца для исследований: 2 порц. × 210 г. (200/10) Место отбора образца: из котла Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 81 от 16.12.2022				
Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус	умеренно соленый, свойственный гороху	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: внешний вид	в жидкой части супа-картофель, нарезанный кубиками или дольками, зерна гороха разварившиеся	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: запах	продуктов, входящих в суп	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: консистенция	картофель и горох - мягкие, горох - пюреобразный, гренки - хрустящая	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: цвет	светло-желтый	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Общая оценка:			5,0	

Физико-химические исследования			
Подразделение: Центральный отдел физико-химического контроля Адрес места осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н, 1 этаж			
Код образца: 11356, номер пломбы: 6 Количество образца для исследований: 2 порц. × 210 г. (200/10) Место отбора образца: из котла Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена			
Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 81 от 16.12.2022			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля жира, г/порцию	2,5-3,3	3,2 ± 1,4	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 п. 2.2.5
Массовая доля сухих веществ, г/порцию	21,6-24,0	22,4 ± 1,4	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 п. 2.1.1

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня водяная многоступенчатая UT-4300 E	194602	435-2410-2023	18.07.2025
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	702	435-0902-2024	10.03.2025
Весы лабораторные электронные DL 200	15603134	C-СП/12-03-2024/323161964	11.03.2025
Весы лабораторные электронные VIC-610d2	24706862	C-СП/12-03-2024/323161948	11.03.2025
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	07196	435-0502-2023	12.03.2025
Термометр контактный цифровой ТК 5.01 M	1887940	C-СП/27-09-2023/281247315	26.09.2024
Центрифуга лабораторная переносная для молочной промышленности ЦТМ 1-12	156	435-6720-2023	23.10.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
Испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4259 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1540 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Фрикадельки рыбные отварные (треска), ТК № 263 от 16.12.2022

Код пробы: 4275

Организатор питания: —

Дата изготовления: 25.04.2024

Срок годности: —

Объем партии: 150 порц. × 80 г.

Изготовитель: —

Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 02.05.2024

Результаты исследований

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района

Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11357, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 2 порц. × 80 г.
 Место отбора образца: из котла
 Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза. О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Staphylococcus aureus, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31746-2012 п. 4.1, п. 8.1, п. 9
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформные бактерии), в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31747-2012 п.4.1, п.9.1
Бактерии рода Proteus, в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 28560-90 п. 4
Бактерии рода Salmonella, в 25 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 п. 4, п.8
Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г	не более $2,5 \cdot 10^3$	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94 п.3, п.6

Молекулярно-генетические исследования: видовой состав

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
 Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11358, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 2 порц. × 80 г.
 Место отбора образца: из котла
 Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТК № 263 от 16.12.2022

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Видоспецифичная ДНК ДНК животного происхождения: ДНК минтая,	-	не обнаружена	ГОСТ 31719-2012
Видоспецифичная ДНК ДНК животного происхождения: ДНК пикши,	-	не обнаружена	ГОСТ 31719-2012
Видоспецифичная ДНК ДНК животного происхождения: ДНК трески,	-	обнаружена	ГОСТ 31719-2012

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	685	435-0904-2024	06.03.2025
Весы лабораторные электронные АН-420CE	BL101248007	С-СП/21-06-2023/257752953	20.06.2024
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ-1100С	KS2-017	С-СП/21-06-2023/257752950	20.06.2024
Дозатор пипеточный «КОЛОРА» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BM65273	С-СП/14-02-2024/317166469	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОРА» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25221	С-СП/14-02-2024/317166494	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОРА» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25222	С-СП/14-02-2024/317166470	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОРА» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02722	С-СП/14-02-2024/317166489	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОРА» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02713	С-СП/14-02-2024/317166480	13.02.2025
Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменным объемом доз ДПА 1-канальный ДПАОП-1-100-1000	BN16209	С-СП/22-08-2023/272004017	21.08.2024
Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 1000-10000	43388704	С-СП/14-02-2024/317166474	13.02.2025
Модуль реакционный оптический CFX96 в составе термоблокатора C1000 Touch для амплификации нуклеиновых кислот	785BR28822.CT053389	С-СП/12-02-2024/317033247	11.02.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TCO-1/80 СПУ	4029	435-1729-2022	01.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TCO-1/80 СПУ	4043	435-3108-2022	26.09.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TCO-1/80 СПУ	5169	435-0492-2023	09.03.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TC-200 СПУ	011901477	435-0967-2023	24.04.2025
Термошейкер для пробирок Эппендорф, TS-100	01012021010043	435-4988-2023	17.04.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socplt@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
Испытательной лабораторией

Чалова Ю.В.

07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4260 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1540 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Овощи в молочном соусе, ТК № 338 от 16.12.2022

Код пробы: 4276

Организатор питания: —

Дата изготовления: 25.04.2024

Срок годности: —

Объем партии: 150 порц. × 130 г.

Изготовитель: —

Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 29.04.2024

Результаты исследований

Органолептические исследования

Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района

Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж

Код образца: 11360, номер пломбы: 6
Количество образца для исследований: 1 × 200 г. (130)

Место отбора образца: из котла

Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания.

Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 338 от 16.12.2022

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус	характерный для овощей и молока, слегка сладковатый	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: внешний вид	овощи нарезаны дольками или кубиками, не разварены, заправлены соусом	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: запах	характерный для овощей и молока	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: консистенция	мягкая, сочная	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: цвет	свойственный использованному овощам, соуса — кремовый	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Общая оценка:			5,0	

Физико-химические исследования

Подразделение: Центральный отдел физико-химического контроля

Адрес места осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н, 1 этаж

Код образца: 11361, номер пломбы: 6

Количество образца для исследований: 1 × 200 г. (130)

Место отбора образца: из котла

Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания.

Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 338 от 16.12.2022

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля жира, г/порцию	2,1-2,6	2,4 ± 0,9	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 п. 2.2.5
Массовая доля сухих веществ, г/порцию	19,5-21,6	20,8 ± 0,9	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 п. 2.1.1

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района

Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. I-Н, 1 этаж

Код образца: 11359, номер пломбы: 6

Количество образца для исследований: 1 × 104 г.

Место отбора образца: из котла

Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза. О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Staphylococcus aureus, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31746-2012 п. 4.1, п. 8.1, п. 9
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформные бактерии), в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31747-2012 п.4.1, п.9.1
Бактерии рода Proteus, в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 28560-90 п. 4
Бактерии рода Salmonella, в 25 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 п. 4, п.8
Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г	не более 5*10^2	менее 1,0*10^1	ГОСТ 10444.15-94 п.3, п.6

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня водяная многоместная UT-4500 E	194602	435-2410-2023	18.07.2025
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	685	435-0904-2024	06.03.2025
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	702	435-0902-2024	10.03.2025
Весы лабораторные электронные DL 200	15603134	С-СП/12-03-2024/323161964	11.03.2025
Весы лабораторные электронные VIC-610d2	24706862	С-СП/12-03-2024/323161948	11.03.2025
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЗ-1100С	K32-017	С-СП/21-06-2023/257752950	20.06.2024
Дозатор пилеточный автоклавируемый с переменным объемом доз ДПА 1-канальный ДПАОП-1-100-1000	BN16209	С-СП/22-08-2023/272004017	21.08.2024
Дозатор пилеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 1000-10000	43388704	С-СП/14-02-2024/317166474	13.02.2025
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	07196	435-0502-2023	12.03.2025
Термометр контактный цифровой ТК 5.01 М	1887940	С-СП/27-09-2023/281247315	26.09.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4029	435-1729-2022	01.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4043	435-3108-2022	26.09.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5169	435-0492-2023	09.03.2025

Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС-200 СПУ	011901477	435-0967-2023	24.04.2025
Центрифуга лабораторная переносная для молочной промышленности ЦЛМ 1-12	156	435-6720-2023	25.10.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета



Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
Испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4261 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1540 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Кисель из яблок, ТК № 042 от 16.12.2022

Код пробы: 4277

Организатор питания: —

Дата изготовления: 25.04.2024

Срок годности: —

Объем партии: 150 порц. × 180 г.

Изготовитель: —

Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 29.04.2024

Результаты исследований

Физико-химические исследования

Подразделение: Центральный отдел физико-химического контроля

Адрес места осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н, 1 этаж

Код образца: 11363, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 2 порц. × 180 г.
 Место отбора образца: из котла
 Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям
 Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК №042 от 16.12.2022

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Масса сухих веществ (в блюде), г/порцию	12,7-14,1	14,0 ±0,5	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 п. 2.1.4

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
 Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11362, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 1 порц. × 180 г.
 Место отбора образца: из котла
 Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
 Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза. О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Staphylococcus aureus, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31746-2012 п. 4.1, п. 8.1, п. 9
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформные бактерии), в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31747-2012 п.4.1, п.9.1
Бактерии рода Salmonella, в 50 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 п. 4, п.8
Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^2$	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94 п.3, п.6

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	685	455-0904-2024	06.03.2025
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ-1100С	K32-017	С-СП/21-06-2023/257752950	20.06.2024
Дозатор пилеточный автоклавируемый с переменным объемом доз ДПА 1-канальный ДПАОП-1-100-1000	BN16209	С-СП/22-08-2023/272004017	21.08.2024

Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 1000-10000	43388704	С-СП/14-02-2024/317166474	13.02.2025
Рефрактометр Аббе AR 2008	2200810765	С-СП/15-09-2023/278563599	14.09.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4029	435-1729-2022	01.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5169	435-0492-2023	09.03.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС-200 СПУ	011901477	435-0967-2023	24.04.2025
Циркуляционный жидкостный термостат LOIP LT-105P	2940	435-0530-2023	16.03.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
Испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4262 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1541 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Вода питьевая централизованной системы питьевого водоснабжения, -

Код пробы: 4278

Организатор питания: —

Дата изготовления: —

Срок годности: —

Объем партии: —

Изготовитель: —

Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 27.04.2024

Результаты исследований

Органолептические исследования

Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района

Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж

Код образца: 11365, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 1 шт. × 0,5 л.
 Место отбора образца: горячий цех, ванна «ГП», кран потребителя
 Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена
 Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
 Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: СанПиН 1.2.3685-21
 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", табл. 3.1

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус и привкус	Не более 2 баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	1	не выявлено
Органолептические показатели: запах при 20°C	Не более 2 баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	1	не выявлено
Органолептические показатели: запах при 60°C	Не более 2 баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	1	не выявлено

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
 Адрес места осуществления деятельности: 198255, Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 69, лит. А, пом. 41-Н, 1 этаж

Код образца: 11364, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 1 шт. × 0,5 л.
 Место отбора образца: горячий цех, ванна «ГП», кран потребителя
 Состояние образца: опломбирована пломбой, целостность не нарушена
 Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
 Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: СанПиН 1.2.3685-21
 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Escherichia coli, в 100 см ³	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	не более 50	не обнаружены	ГОСТ 18963-73 п. 4.1
Общие колиформные бактерии, в 100 см ³	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31955.1-2013 п. 8

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Термометр контактный цифровой ТК 5.01 М	1887940	С-СП/27-09-2023/281247315	26.09.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5183	435-6719-2023	23.10.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета



Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец отчета —

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ**
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198093, Санкт-Петербург, ул. Баттиская, д. 17, корп. 2, лит. А, телефон: (812) 252-38-60, тел./факс (812) 252-28-61, бухгалтерия: тел.(812) 252-57-32; прием проб (образцов) и выдача результатов исследований: тел.(812) 252-75-53; E-mail: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21ПН17
Дата вхождения в реестр сведений об аккредитованном лице: 28.12.2015

АКТ ОТБОРА № 1542

микробиологических смывов

«25» апреля 2024 г. время отбора 11⁴⁰
Наименование Учреждения: ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»
г. Санкт-Петербург, ул. Шихматовская, д. 16, корп. 1, лит. А
Контактные данные:
ИНН 7819030436 телефон: 428-66-47 E-mail: grom13@mail.ru
Фактический адрес отбора: Санкт-Петербург, г. Петербург, ул. Шихматовская, д. 16, корп. 1, лит. А
Организатор питания: -
Основание для отбора проб (образцов): Заявл. № 419 от 19.04.2024
Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Огурцова А.Н., Осмаева А.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель Учреждения, присутствующий при отборе проб (образцов): шеф-повар Смирнова И.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Смывы отобраны в соответствии с нормативным документом МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Способ доставки: биокейс

Код пробы: 4266 Направлено в отдел: Н

Код образца	№№ смывов	Объект отбора смывов	Вид исследования (показатель)	Место отбора смывов
1	2	3	4	5
11366	41	Руки шеф-повара Смирновой И.А.	БГКП	горячий укс
11367	42	Сал. одежда шеф-повара Смирновой И.А.	—	—
11368	43	Ковш «масло»	—	—
11369	44	Фуршет. ГТТ	—	—
11370	45	Ветровоскость «Сир»	—	—
11371	46	Емкость «ВР»	—	—
11372	47	Ложка разливочная ГТТ	—	—
11373	48	Ложка разливочная ГТТ	—	—
11374	49	Шумовка	—	—
11375	50	Кашерный т. блюдо	—	—

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
Испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4263 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1542 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Микробиологические смывы, -

Код пробы: 4279

Организатор питания: —

Дата изготовления: —

Срок годности: —

Объем партии: —

Изготовитель: —

Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 26.04.2024

Результаты исследований

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района

Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11366

Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.

Место отбора образца: горячий цех

Состояние образца: —

Объект отбора: Руки шеф-повара Смирновой И.А., номер смыва: 41

Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП),	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11367

Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.

Место отбора образца: горячий цех

Состояние образца: —

Объект отбора: Сан. одежда шеф-повара Смирновой И.А., номер смыва: 42

Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП),	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11368

Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.

Место отбора образца: горячий цех

Состояние образца: —

Объект отбора: Ковш «Масло», номер смыва: 43

Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП),	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11369 Количество образца для исследований: 1 × 1 шт. Место отбора образца: горячий цех Состояние образца: — Объект отбора: Дуршлаг "ТП", номер смыва: 44 Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП),	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11370
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Гастроемкость «Сыр», номер смыва: 45
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП),	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11371
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Емкость «ВР», номер смыва: 46
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП),	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Код образца: 11372 Количество образца для исследований: 1 × 1 шт. Место отбора образца: горячий цех Состояние образца: — Объект отбора: Ложка разливательная «III блюдо», номер смыва: 47 Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП),	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования			
Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Код образца: 11373 Количество образца для исследований: 1 × 1 шт. Место отбора образца: горячий цех Состояние образца: — Объект отбора: Ложка разливательная «I блюдо», номер смыва: 48 Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП),	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования			
Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Код образца: 11374 Количество образца для исследований: 1 × 1 шт. Место отбора образца: горячий цех Состояние образца: — Объект отбора: Шумовка, номер смыва: 49 Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП),	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района

Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11375

Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.

Место отбора образца: горячий цех

Состояние образца: —

Объект отбора: Кастрюля I блюдо, номер смыва: 50

Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП),	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Термостат электрический сухоподушный охлаждающий ТС-200 СПУ	011901477	435-0967-2023	24.04.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец отчета —

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ**
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, телефон: (812) 252-38-60, тел./факс (812) 252-28-61, бухгалтерия: тел. (812) 252-57-32; прием проб (образцов) и выдача результатов исследований: тел. (812) 252-75-53; E-mail: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

АКТ ОТБОРА № 1543
проб (образцов) пищевой продукции

«25» апреля 2024 г. время отбора 11⁰⁰
Наименование Учреждения ГБОУ «Гимназия с/с №13 Переворотовского района Санкт-Петербурга» (интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья)
Фактический адрес отбора Санкт-Петербург, г. Петербург, ул. Махматова, д. 16 корп. 1 лит. А
Контактные данные: ИИН 7819020436 телефон: 428-66-47 E-mail: gdon13@mail.ru
Организатор питания —
Основание для отбора проб (образцов): План № 419 от 19.04.2024
Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» Внушенко А.А., Семаскина А.А.
(фамилия, инициалы специалистов, осуществляющих отбор проб (образцов))
Представитель Учреждения, присутствующий при отборе проб (образцов) Исхр - повар
Смирнова Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)
Опломбировано пломбой № 6
Пробы (образцы) отобраны и доставлены с соблюдением условий хранения и в установленные сроки годности.
Способ доставки: изотермическая сумка, биокейс

№ п/п	Наименование пищевых продуктов, нормативный документ на продукцию	Дата изготовления	Страна происхождения, изготовитель	№ накл.	Масса партии (единицы измерения)	Нормативный документ на отбор	Масса образца (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследования)	Код образца
Код пробы		Срок годности		Дата	Поставщик				Направлено в отдел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4280	Крупа манная	05.04. 2024	РР, ООО "Агро-Трейд"	3835	9,6 кг	ГОСТ 26321-1-2013	2х800г	ф/х	11376 Кг
	Марка М, ГОСТ 7022-2019	10 мес	П.мос.	25.04. 2024	ООО "Молоко"	84	р/в, ун		
							1х800г	г/мо	11377 Н
							р/в, ун		
4281	Крупа гречневая	08.04. 2024	РР, ООО "Синироб"	3835	5,4 кг	ГОСТ 26321-1-2013	2х900г	ф/х	11378 Кг
	Зерно-отрубное	20 мес	И.А.	25.04. 2024	ООО "Молоко"	84	р/в, ун		
	Полусыровый (фасованный), сорт высший, ГОСТ 5300-2021						1х900г	г/мо	11379 Н
							р/в, ун		
4282	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное	24.03. 2024	РР, АО "Богатовский"	3835	10 л	ГОСТ 32190-2013	1х1 л	ф/х	11380 Кг
	Восстановленное	12 мес	маслоотраб.	25.04. 2024	Молоко		р/в, ун		
	Мини-сорт, ГОСТ 1133-2013		фасованный				1х1 л	ф/х	11381 Кг
			рабод				р/в, ун		
4283	Молочный сгущенный с сахаром	22.04. 2024	РР, ООО "Заречный"	10922	27 кг	ГОСТ 32901-2014 "5"	2х125г	ф/х	11382 Н
	Масляная соль сахара						р/в, ун		

№ п/п	Наименование пищевых продуктов, нормативный документ на продукцию	Дата изготовления	Страна происхождения, изготовитель	№ наклад.	Масса партии (единицы измерения)	Нормативный документ на отбор	Масса образца (единицы измерения)	Цель отбора (на исследование)	Код образца
Код пробы		Срок годности		Дата	Поставщик				Направлено в отдел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2,5%, ГОСТ 31981-2013	12.05.2024	молочный завод	2024	Малоси-мус	-	1х125г	ГМО	Н1383 Н
5	Творог, массовая доля жира 5%, ГОСТ 31453-2013	20.04.2024	РР, ООО "Заречный"	10486	21кг	ГОСТ 32901-2014 "5"	1х200г	м/б	Н1384 Н
4284		03.05.2024	молочный завод	2024	Малоси-мус	ГОСТ 26809.1-2014	1х200г	тоже	Н1385 Н
6	Сахар белый кристаллический, ГОСТ 17107-2013	23.03.2024	РР, ООО "Лемон"	10488	20кг	ГОСТ 31904-2013	1х1кг	м/б	Н1386 Н
4285	Сироп К2, ГОСТ 33222-2015	4 года	-	2024	Малоси-мус	-	-	-	-
7	Печенье "К кошке" сахарное, ГОСТ 24961-2014	16.02.2025	РР, ООО "Куш-мобатор"	10484	12,6кг	ГОСТ 32751-2014	1х700г	м/б	Н1387 Н
4286		16.02.2025	-	2024	Малоси-мус	ГОСТ 5904-2019	1х700г	опт	Н1388 К
8	Продукт томатный консервированный, ГОСТ 3343-2017	21.03.2024	РР, ООО "Армита"	3112	10кг	ГОСТ 26313-2014	2х500г	опт	Н1389 К
4287		3 года	-	2024	Молоко	-	1х300г	ГМО	Н1390 Н
9	Картофель свежий "Бере", ГОСТ 7176-2017	19.04.2024	РР, КФХ "Иванов"	10404	60кг	ГОСТ 7194-81 "2.1"	350г	ГМО	Н1391 Н
4288		6 мес	Ф.А.О.	2024	Малоси-мус	-	550г	тоже	Н1392 Н

Согласие на то, что выбор нормирующих документов, методик отбора и исследований осуществляет

☒ СПБ ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» в соответствии с областью аккредитации

Селищ
Подпись

И. А. Селищова
И.О. Фамилия

☐ Представитель Учреждения

Подпись

И.О. Фамилия

исполняется в случае выбора методики исследований и/или нормирующих документов представителем Учреждения

Иное:

Специалисты СПБ ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»

Вер. Игнатьева
Должность
инженер хим. ана.
Должность
канд. наук
Должность

Селищ
Подпись
Селищ
Подпись

И. О. Селищова
И.О. Фамилия
И. О. Селищова
И.О. Фамилия
И. А. Селищова
И.О. Фамилия

Представитель Учреждения

Особые отметки:

Время приема:

12.30

Ответственное лицо за прием проб (образцов)

И. О. Селищова
Должность

И. О. Селищова
Подпись

И. О. Селищова
И.О. Фамилия

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
Испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4264 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1543 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Крупа манная. Марка М, ГОСТ 7022-2019

Код пробы: 4280

Организатор питания: —

Дата изготовления: 05.04.2024

Срок годности: 10 месяцев

Объем партии: 1 × 9.6 кг.

Изготовитель: ООО «Агротрейд плюс»

Поставщик: ООО «Молоко»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 26.04.2024 — 02.05.2024

Результаты исследований

Физико-химические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района
Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж
Код образца: 11376, номер пломбы: 6
Количество образца для исследований: 2 шт. × 800 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена
Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 7022-2019 «Крупа манная. Технические условия»

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Влажность, %	не более 15,5	12,4 ±0,4	ГОСТ 26312.7-88
Металломагнитная примесь, мг/кг	не более 3,0	отсутствует	ГОСТ 20239-74 п. 3.1.2, п. 3.2.2

Молекулярно-генетические исследования: определение ГМО

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района

Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11377, **номер пломбы:** 6

Количество образца для исследований: 1 шт. × 800 г.

Место отбора образца: —

Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза. О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО (ГМИ),	не более 0,9 %	не обнаружено	МVK 4.2.2304-07 п. 9

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные AJH-420CE	BL101248006	С-СП/11-05-2023/245712390	10.05.2024
Весы лабораторные электронные CAS CUW-2200H	D617300037	С-СП/11-05-2023/245712388	10.05.2024
Весы лабораторные электронные AJH-420CE	BL101248007	С-СП/21-06-2023/257752953	20.06.2024
Дозатор пипеточный «КОЛО» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BM63273	С-СП/14-02-2024/317166469	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛО» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25221	С-СП/14-02-2024/317166494	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛО» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25222	С-СП/14-02-2024/317166470	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛО» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02722	С-СП/14-02-2024/317166489	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛО» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02713	С-СП/14-02-2024/317166480	13.02.2025
Магнит постоянный подковообразный из сплава марки ЮНДХ ММ 2165	53	432-6291-2023	01.10.2024
Модуль реакционный оптический CFX96 в составе термоблокера C1000 Touch для амплификации нуклеиновых кислот	785BR28823.CT053589	С-СП/12-02-2024/317033247	11.02.2025
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10359	435-0500-2023	09.03.2025
Сито лабораторное из металлической проволоочной сетки	19116031	С-СП/09-11-2023/293307879	08.11.2024

Термошейкер для пробирок Эппендорф, TS-100	01012021010043	435-4988-2023	17.04.2025
---	----------------	---------------	------------

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель начальника-заведующий
Испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4265 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1543 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Крупа гречневая ядрица быстрорастворяющаяся (пропаренная), сорт высший, ГОСТ 5550-2021

Код пробы: 4281

Организатор питания: —

Дата изготовления: 08.04.2024

Срок годности: 20 месяцев

Объем партии: 1 × 5.4 кг.

Изготовитель: ИП Смирнов И.А.

Поставщик: ООО «Молоко»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 26.04.2024 — 02.05.2024

Результаты исследований

Физико-химические исследования

Подразделение: Центральный отдел физико-химического контроля

Адрес места осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н, 1 этаж

Код образца: 11378, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 2 шт. × 900 г.
 Место отбора образца: —
 Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 5550-2021 «Крупа гречневая. Технические условия»

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Влажность, %	не более 14,0	12,5 ±0,4	ГОСТ 26312.7-88
Доброкачественное ядро, %	не менее 99,2	99,78 ±0,42	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.8
Испорченные ядра, %	не более 0,20	0,06 ±0,08	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4
Металломагнитная примесь, мг в 1 кг крупы	не более 3	не обнаружена	ГОСТ 20239-74 п. 3.1.2, п. 3.2.2
Мучка, %	не более 0,10	0,02 ±0,08	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.5
Нешелушенное зерно, %	не более 0,20	0,05 ±0,08	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.7
Развариваемость, мин.	не более 25	23	ГОСТ 26312.2-84
Сорная примесь, %	не более 0,30	0,09 ±0,08	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4

Молекулярно-генетические исследования: определение ГМО

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района

Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11379, номер пломбы: 6

Количество образца для исследований: 1 шт. × 900 г.

Место отбора образца: —

Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза. О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО (ГМИ),	не более 0,9 %	не обнаружено	МУК 4.2.2304-07 п. 9

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня водяная многоместная УТ-4308 Е	194601	435-2409-2023	18.07.2025
Весы лабораторные электронные АЕ 163	38500	С-СП/12-03-2024/323161943	11.03.2025
Весы лабораторные электронные ВМК 622	28525089	С-СП/12-03-2024/323161955	11.03.2025
Весы лабораторные электронные А/Н-420СЕ	BL101248007	С-СП/21-06-2023/257752953	20.06.2024

Весы электронные лабораторные CAS CUW-2200H	D617300048	C-СП/12-03-2024/323161968	11.03.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BM63273	C-СП/14-02-2024/317166469	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25221	C-СП/14-02-2024/317166494	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25222	C-СП/14-02-2024/317166470	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02722	C-СП/14-02-2024/317166489	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02713	C-СП/14-02-2024/317166480	13.02.2025
Магнит постоянный подковообразный из сплава марки ЮНДК ММ 2165	7	432-5598-2023	14.08.2024
Модуль реакционный оптический CFX96 в составе термоблокера C1000 Touch для амплификации нуклеиновых кислот	785BR28822.CT053389	C-СП/12-02-2024/317033247	11.02.2025
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10358	435-1727-2022	01.06.2024
Сито лабораторное из металлической провололочной сетки	18104437	C-СП/08-12-2023/300514112	07.12.2024
Сито лабораторное из металлической провололочной сетки	106	23-38388	07.12.2024
Сито лабораторное из металлической провололочной сетки	108	23-38390	07.12.2024
Термошейкер для пробирок Эппендорф, TS-100	01012021010043	435-4988-2023	17.04.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4266 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1543 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное, высший сорт, ГОСТ 1129-2013

Код пробы: 4282

Организатор питания: —

Дата изготовления: 24.03.2024

Срок годности: 12 месяцев

Объем партии: 1 × 10 кг.

Изготовитель: АО «Богатовский маслоэкстракционный завод»

Поставщик: ООО «Молоко»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 26.04.2024

Результаты исследований

Органолептические исследования

Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района

Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж

Код образца: 11380, номер пломбы: 6

Количество образца для исследований: 1 шт. × 1 л.

Место отбора образца: —

Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 32190-2013 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия», ГОСТ 5472-50 «Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности»

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус (описание)	обезличенный	ГОСТ 1129-2013 п. 8.3	обезличенный	не выявлено
Органолептические показатели: запах (описание)	без запаха	ГОСТ 5472-50	без запаха	не выявлено
Органолептические показатели: прозрачность (описание)	прозрачное, без осадка	ГОСТ 5472-50	прозрачное, без осадка	не выявлено
Органолептические показатели: цвет (описание)	-	ГОСТ 5472-50	желтый	не выявлено

Физико-химические исследования

Подразделение: Центральный отдел физико-химического контроля

Адрес места осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н, 1 этаж

Код образца: 11381, номер пломбы: 6

Количество образца для исследований: 1 шт. × 1 л.

Место отбора образца: —

Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 32190-2013 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 1129-2013 "Масло подсолнечное. Технические условия"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Качественное определение отсутствия мыла,	отсутствует	отсутствие (менее 0,02 %)	ГОСТ 5480-2023 п. 7
Кислотное число, мг КОН/г	не более 0,30	0,27 ±0,08	ГОСТ 31933-2012 п. 7.1
Массовая доля влаги и летучих веществ, %	не более 0,10	0,05 ±0,02	ГОСТ 11812-2022 п. 5
Перекисное число, ммоль 1/2 O ₂ /кг	не более 4,0	1,3 ±0,1	ГОСТ 26593-85

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4

Весы лабораторные электронные AE 163	38500	С-СП/12-03-2024/323161943	11.03.2025
Весы лабораторные электронные DL 200	15605134	С-СП/12-03-2024/323161964	11.03.2025
Дозатор бутылочный Sartorius BTD	50211023	С-СП/10-04-2024/330995765	09.04.2025
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10358	435-1727-2022	01.06.2024
Термометр контактный цифровой ТК 5.01 М	1887940	С-СП/27-09-2023/281247315	26.09.2024

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель начальника-заведующий
Испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4267 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1543 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Йогурт с персиком массовая доля жира 2,5 %, ГОСТ 31981-2013

Код пробы: 4283

Организатор питания: —

Дата изготовления: 22.04.2024

Срок годности: до 12.05.2024

Объем партии: 1 × 27 кг.

Изготовитель: ООО «Заречный Молочный завод»

Поставщик: ООО «Максимус»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 02.05.2024

Результаты исследований

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района

Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11382, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 2 шт. × 125 г.
 Место отбора образца: —
 Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа п. 5

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 033/2013 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Staphylococcus aureus, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 30347-2016
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП), в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1
Бактерии рода Salmonella, в 25 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 п. 4, п.8
Дрожжи, КОЕ/г	не более 50	менее $5,0 \cdot 10^0$	ГОСТ 33566-2015 п. 5
Молочнокислые бактерии, КОЕ/г	не менее $1 \cdot 10^7$	$2,3 \cdot 10^7$ [$1,7 \cdot 10^7$; $3,2 \cdot 10^7$]	ГОСТ 33951-2016
Плесневые грибы, КОЕ/г	не более 50	менее $5,0 \cdot 10^0$	ГОСТ 33566-2015 п. 5

Молекулярно-генетические исследования: определение ГМО

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
 Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11383, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 1 шт. × 125 г.
 Место отбора образца: —
 Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молочносодержащие продукты

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза. О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО (ГМИ),	не более 0,9 %	не обнаружено	МУК 4.2.2304-07 п. 9

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	685	435-0904-2024	06.03.2025

Весы лабораторные электронные АН-420CE	BL101248007	С-СП/21-06-2023/257752953	20.06.2024
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ-1100С	K32-017	С-СП/21-06-2023/257752950	20.06.2024
Дозатор пипеточный «КОЛОРА» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BM63273	С-СП/14-02-2024/317166469	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОРА» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25221	С-СП/14-02-2024/317166494	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОРА» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25222	С-СП/14-02-2024/317166470	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОРА» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02722	С-СП/14-02-2024/317166489	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОРА» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02713	С-СП/14-02-2024/317166480	13.02.2025
Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменным объемом доз ДПА 1-канальный ДПАОП-1-100-1000	BN16209	С-СП/22-08-2023/272004017	21.08.2024
Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 1000-10000	43388704	С-СП/14-02-2024/317166474	13.02.2025
Модуль реакционный оптический CFX96 в составе термоблокера C1000 Touch для амплификации нуклеиновых кислот	785BR28822.CT053389	С-СП/12-02-2024/317033247	11.02.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4029	435-1729-2022	01.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5186	435-3109-2022	26.09.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС-200 СПУ	011901477	435-0967-2023	24.04.2025
Термошейкер для пробирок Эппендорф, TS-100	01012021010043	435-4988-2023	17.04.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4268 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1543 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Творог, массовая доля жира 5 %, ГОСТ 31453-2013

Код пробы: 4284

Организатор питания: —

Дата изготовления: 20.04.2024

Срок годности: 03.05.2024

Объем партии: 1 × 21 кг.

Изготовитель: ООО «Заречный Молочный завод»

Поставщик: ООО «Максимус»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 02.05.2024

Результаты исследований

Микробиологические исследования
Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж
Код образца: 11384, номер пломбы: 6
Количество образца для исследований: 1 шт. × 200 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена
Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа п. 5
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 033/2013 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Staphylococcus aureus, в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 30347-2016
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП), в 0,01 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1
Бактерии рода Salmonella, в 25 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 п. 4, п.8
Дрожжи, КОЕ/г	не более 100	менее $5,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 33566-2015 п. 5
Молочнокислые бактерии, КОЕ/г	не менее $1 \cdot 10^6$	$1,4 \cdot 10^6$ [$1,0 \cdot 10^6$; $1,9 \cdot 10^6$]	ГОСТ 33951-2016
Плесневые грибы, КОЕ/г	не более 50	менее $5,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 33566-2015 п. 5

Токсичные, в том числе мышьяк

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
 Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11385, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 1 шт. × 200 г.
 Место отбора образца: —
 Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля кадмия, мг/кг	не более 0,1	менее 0,005	ГОСТ 30178-96
Массовая доля свинца, мг/кг	не более 0,3	менее 0,01	ГОСТ 30178-96

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	685	435-0904-2024	06.03.2025
Весы лабораторные электронные ATL-820d2-1	22010892	С-СП/21-06-2023/257752959	20.06.2024
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЗ-1100С	K32-017	С-СП/21-06-2023/257752950	20.06.2024
Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменным объемом доз ДПА 1-канальный ДПАОП-1-100-1000	BN16209	С-СП/22-08-2023/272004017	21.08.2024
Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 1000-10000	43588704	С-СП/14-02-2024/317166474	13.02.2025
Лабораторная муфельная печь LOIP LF-9/11-V1	1741	435-7478-2023	26.09.2024
Лабораторная муфельная печь LOIP LF-9/11-V1	1742	435-7477-2023	26.09.2024
Пипетка градуированная 1-2-2-10	5	0055688	

Пипетка градуированная 2-1-2-1		65794	
Спектрометр атомно- абсорбционный Каант -2MT	055	C-СП/05-02-2024/315217921	04.02.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TCO- 1/80 СПУ	4029	435-1729-2022	01.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TCO- 1/80 СПУ	5186	435-3109-2022	26.09.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TC- 200 СПУ	011901477	435-0967-2023	24.04.2025
Электропечь сопротивления камерная лабораторная SNOI. 8,2/1100	12044	435-0494-2023	09.03.2025
Электропечь сопротивления камерная лабораторная СНОЛ 3/10 (СНОЛ1,5.2.1/10)	401	435-0495-2023	09.03.2025

Стандартные образцы, использованные при проведении исследований

Наименование, тип	Номер партии	Месяц и год производства	Годеи до	Аттестованное значение
1	2	3	4	5
Стандартный образец состава водного раствора ионов кадмия, ГСО 7874-2000	02-21	12.2021	13.12.2024	1,00г/дм ³ ± 1,0 %
Стандартный образец состава водного раствора ионов свинца, ГСО 7877-2000	01-22	3.2022	28.03.2025	1,00г/дм ³ ± 1,0 %

Комментарии. 1.Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦЛИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4269 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1543 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Сахар белый кристаллический категория ТС 2, ГОСТ 33222-2015

Код пробы: 4285

Организатор питания: —

Дата изготовления: 23.04.2024

Срок годности: 4 года

Объем партии: 1 × 20 кг.

Изготовитель: ООО «Легион»

Поставщик: ООО «Максимус»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 30.04.2024

Результаты исследований

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района

Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11386, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 1 шт. × 1 кг.
 Место отбора образца: —
 Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза. О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформные бактерии), в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31747-2012 п.4.1, п.9.1
Бактерии рода Salmonella, в 25 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 п. 4, п.8
Дрожжи, КОЕ/г	не более 10	менее $1,0 \cdot 10^{-1}$	ГОСТ 26968-86
Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г	не более $1 \cdot 10^3$	менее $1,0 \cdot 10^{-1}$	ГОСТ 26968-86
Плесневые грибы, КОЕ/г	не более 10	менее $1,0 \cdot 10^{-1}$	ГОСТ 26968-86

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	685	435-0904-2024	06.03.2025
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ-1100С	K32-017	С-СП/21-06-2023/257752950	20.06.2024
Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменным объемом доз ДПА 1-канальный ДПАОП-1-100-1000	BN16209	С-СП/22-08-2023/272004017	21.08.2024
Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 1000-10000	43388704	С-СП/14-02-2024/317166474	13.02.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4029	435-1729-2022	01.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5186	435-3109-2022	26.09.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5169	435-0492-2023	09.03.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	011901477	435-0967-2023	24.04.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОШПИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
Испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4270 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1543 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Печенье «К кофе» сахарное, ГОСТ 24901-2014

Код пробы: 4286

Организатор питания: —

Дата изготовления: 16.02.2024

Срок годности: до 16.02.2025

Объем партии: 1 × 12.6 кг.

Изготовитель: ООО «Кухмастер»

Поставщик: ООО «Максимус»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 30.04.2024

Результаты исследований

Органолептические исследования

Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района

Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж

Код образца: 11388, номер пломбы: 6

Количество образца для исследований: 1 шт. × 700 г.

Место отбора образца: —

Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 5904-2019 Изделия кондитерские. Правила приемки и методы отбора проб

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие технические условия»

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вид в изломе	пропеченное печенье, с равномерной пористой структурой, без пустот, и следов непромеса	ГОСТ 5897-90	пропеченное печенье, с равномерной пористой структурой, без пустот, и следов непромеса	не выявлено
Органолептические показатели: вкус и запах	выраженные, свойственные вкусу и запаху компонентов, входящих в рецептуру печенья, без посторонних привкуса и запаха	ГОСТ 5897-90	выраженные, свойственные вкусу и запаху компонентов, входящих в рецептуру печенья, без посторонних привкуса и запаха	не выявлено
Органолептические показатели: поверхность	гладкая, с четким не расплывшимся оттиском рисунка на верхней поверхности, не подгорелая, без вздутий, нижняя поверхность ровная	ГОСТ 5897-90	гладкая, с четким не расплывшимся оттиском рисунка на верхней поверхности, не подгорелая, без вздутий, нижняя поверхность ровная	не выявлено
Органолептические показатели: форма	плоская, без вмятин, вздутий и повреждений края	ГОСТ 5897-90	плоская, без вмятин, вздутий и повреждений края	не выявлено
Органолептические показатели: цвет	равномерный от светло-соломенного до темно-коричневого с учетом используемого сырья	ГОСТ 5897-90	равномерный от светло-соломенного до темно-коричневого	не выявлено

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11387, номер пломбы: 6
Количество образца для исследований: 1 шт. × 700 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 32751-2014 Изделия кондитерские. Методы отбора проб для микробиологических анализов
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза. О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформные бактерии), в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31747-2012 п.4.1, п.9.1
Бактерии рода Salmonella, в 25 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 п. 4, п.8
Дрожжи, КОЕ/г	не более 50	менее 1,0*10*1	ГОСТ 10444.12-2013 п.4, п.9

Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г	не более $1 \cdot 10^4$	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 33536-2015 п. 8
Плесневые грибы, КОЕ/г	не более 100	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013 п.4, п.9

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	685	435-0904-2024	06.03.2025
Весы лабораторные электронные DX-200	15900703	С-СП/11-05-2023/245712389	10.05.2024
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ-1100С	K32-017	С-СП/21-06-2023/257752950	20.06.2024
Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменным объемом доз ДПА 1-канальный ДПАОП-1-100-1000	BN16209	С-СП/22-08-2023/272004017	21.08.2024
Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 1000-10000	43388704	С-СП/14-02-2024/317166474	13.02.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4029	435-1729-2022	01.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5186	435-3109-2022	26.09.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС-200 СПУ	011901477	435-0967-2023	24.04.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	27246	435-1507-2023	27.04.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета  Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
Испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4271 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1543 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Продукты томатные концентрированные. Паста томатная 25 %, категория «Экстра», ГОСТ 3343-2017

Код пробы: 4287

Организатор питания: —

Дата изготовления: 21.03.2024

Срок годности: 3 года

Объем партии: 1 × 10 кг.

Изготовитель: ООО «Армада»

Поставщик: ООО «Молоко»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 26.04.2024 — 02.05.2024

Результаты исследований

Физико-химические исследования

Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района

Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж

Код образца: 11389, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 2 шт. × 500 г.
 Место отбора образца: —
 Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки фруктов и овощей.
 Правила приемки и методы отбора проб
 Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 3343-2017 "Продукты томатные концентрированные. Общие технические условия"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля растительных примесей,	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 26323-2014 п. 4
Массовая доля титруемых кислот в пересчете на лимонную кислоту (в пересчете на сухое вещество) (расчетное значение), %	не более 9,0	4,9	ГОСТ 3343-2017 п. 7.3
Массовая доля хлоридов, в пересчете на хлористый натрий, %	не более 0,7	0,65 ± 0,14	ГОСТ 26186-84 п. 3
Посторонние примеси,	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 3343-2017 п. 7.3

Молекулярно-генетические исследования: определение ГМО

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
 Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11390, номер пломбы: 6
 Количество образца для исследований: 1 шт. × 500 г.
 Место отбора образца: —
 Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки фруктов и овощей.
 Правила приемки и методы отбора проб
 Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза. О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО (ГМИ),	не более 0,9 %	не обнаружено	МУК 4.2.2304-07 п. 9

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные ATL-820d2-1	22010896	С-СП/11-05-2023/245712385	10.05.2024
Весы лабораторные электронные CAS CUW-2200H	D617300037	С-СП/11-05-2023/245712388	10.05.2024

Весы лабораторные электронные AJH-420CE	BL101248007	C-СП/21-06-2023/257752953	20.06.2024
Дозатор бутылочный Sartorius BTD	50210076	C-СП/14-03-2024/323773718	13.03.2025
Дозатор пипеточный «КОЛО» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BM63273	C-СП/14-02-2024/317166469	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛО» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25221	C-СП/14-02-2024/317166494	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛО» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25222	C-СП/14-02-2024/317166470	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛО» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02722	C-СП/14-02-2024/317166489	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛО» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02713	C-СП/14-02-2024/317166480	13.02.2025
Модуль реакционный оптический CFX96 в составе термощиклера C1000 Touch для амплификации нуклеиновых кислот	785BR28822.CT053389	C-СП/12-02-2024/317033247	11.02.2025
Термошейкер для пробирок Эппендорф, TS-100	01012021010043	435-4988-2023	17.04.2025

Комментарии. 1. Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности $P=0,95$ и коэффициент охвата $k=2$ (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета



Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец отчета —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.

07.05.2024

Отчет о результатах исследований № 4272 от 07.05.2024

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНН: 7819020436. Юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера а

Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Шахматова, д. 16 к. 1 литера А

Основание для проведения отбора проб: план отбора № 419 от 19.04.2024

Акт отбора проб: № 1543 от 25.04.2024

Наименование пробы, нормативный документ: Картофель свежий в/с, ГОСТ 7176-2017

Код пробы: 4288

Организатор питания: —

Дата изготовления: урожай 2023 года

Срок годности: —

Объем партии: 1 × 60 кг.

Изготовитель: КФХ Иманов Ф.А.О.

Поставщик: ООО «Максимус»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Онучина А.Н. Останина А.А.

Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Смирнова И.А., шеф-повар

Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Период проведения исследований: 25.04.2024 — 02.05.2024

Результаты исследований

Молекулярно-генетические исследования: определение ГМО

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района

Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11391, номер пломбы: 6

Количество образца для исследований: 1 × 350 г.

Место отбора образца: —

Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила приемки и методы определения качества п. 2.1

Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 * Технический регламент таможенного союза. О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО (ГМИ),	не более 0,9 %	не обнаружено	МУК 4.2.2304-07 п. 9

Токсичные, в том числе мышьяк

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж

Код образца: 11392, **номер пломбы:** 6
Количество образца для исследований: 1 × 550 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: весовая упаковка, опломбирована пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила приемки и методы определения качества п. 2.1
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля кадмия, мг/кг	не более 0,03	менее 0,005	ГОСТ 30178-96
Массовая доля свинца, мг/кг	не более 0,5	менее 0,01	ГОСТ 30178-96

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные AJH-420CE	BL101248007	С-СП/21-06-2023/257752953	20.06.2024
Весы лабораторные электронные ATL-820d2-1	22010892	С-СП/21-06-2023/257752959	20.06.2024
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BM63273	С-СП/14-02-2024/317166469	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25221	С-СП/14-02-2024/317166494	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25222	С-СП/14-02-2024/317166470	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02722	С-СП/14-02-2024/317166489	13.02.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02713	С-СП/14-02-2024/317166480	13.02.2025
Лабораторная муфельная печь LOIP LF-9/11-V1	1741	435-7478-2023	26.09.2024
Лабораторная муфельная печь LOIP LF-9/11-V1	1742	435-7477-2023	26.09.2024
Модуль реакционный оптический CFX96 в составе термоциклера C1000 Touch для амплификации нуклеиновых кислот	785BR28822.CT053389	С-СП/12-02-2024/317033247	11.02.2025
Пипетка градуированная 1-2-2-10	5	0055688	
Пипетка градуированная 2-1-2-1		65794	

Спектрометр атомно- абсорбционный Квант -2MT	055	С-СП/05-02-2024/315217921	04.02.2025
Термошейкер для пробирок Эппендорф, TS-100	01012021010043	435-4988-2023	17.04.2025
Электроды сопротивления камерная лабораторная SNOL 8,2/1100	12044	435-0494-2023	09.03.2025
Электроды сопротивления камерная лабораторная SNOL 3/10 (SNOL1,5.2.1/10)	401	435-0495-2023	09.03.2025

Стандартные образцы, использованные при проведении исследований

Наименование, тип	Номер партии	Месяц и год производства	Годеи до	Аттестованное значение
1	2	3	4	5
Стандартный образец состава водного раствора ионов кадмия, ГСО 7874-2000	02-21	12.2021	13.12.2024	1,00г/дм ³ ± 1,0 %
Стандартный образец состава водного раствора ионов свинца, ГСО 7877-2000	01-22	3.2022	28.03.2025	1,00г/дм ³ ± 1,0 %

Комментарии. 1.Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности P=0,95 и коэффициент охвата k=2 (для количественных исследований).

Ответственный за составление отчета

Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СЛБ ГБУ ИЛ «СОЦГИТ».

— Конец отчета —

